

La crème chantilly est notre métier



La nouvelle technologie pour un matériel de qualité supérieure

- Respect des plus hautes normes d'hygiène et d'utilisation
- Système de dosage de série, réglable individuellement à l'aide de touches de fonction électronique
- Réfrigération intensive du système de foisonnement jusqu'à la douille de sortie
- Onctuosité exceptionnelle grâce au double tambour mélangeur MUSSANA en acier inoxydable V2A
- Capacité horaire : jusqu'à 90 litres de crème crue
- Avec dispositif de nettoyage automatique de série
- Thermostat électronique
- Nettoyage et désinfection par passage de l'eau chaude (50 à 80 °C)
- Faible consommation d'énergie
- Réservoir amovible en acier inoxydable V2A de série
- Testé selon DIN 10507 (hygiène alimentaire)
- N° d'enregistrement DIN 6A004/95

• Fabriqué selon EMVG

Conditions d'hygiène optimales



- Construit entièrement en acier inoxydable
- Double tambour mélangeur MUSSANA en acier inoxydable
- Réfrigération intensive entièrement séparée du système de foisonnement
- Dispositif nettoyage automatique de série
- Nettoyage par passage d'eau
- Qualité du produit Microclean améliorée

Bag in Box



- À partir du modèle BOY, adapté aux systèmes de connexion BAG IN BOX
- Système de fermeture hermétique
- Pas de pertes liées au transvasement
- L'appareil reste propre
- Permet de réaliser des économies



Appareils à chantilly pour les plus hautes exigences



"MINITRONIC" 2 litres

Largeur x hauteur x	230 x 440 x 390 mm
profondeur	
Poids	33 kg
Alimentation	230 V/50 Hz

Consommation d'énergie réduite!



"BOY" 4 litres

2/0 x 440 x 4/0 mm
36 kg
230 V/50 Hz

Capacités supérieures!



"LADY" 6 litres

Largeur x hauteur x	270 x 510 x 470 mm
profondeur	
Poids	39 kg
Alimentation	230 V/50 Hz

Taille très compacte!



"GRANDE" 12 litres

Largeur x hauteur x	390 x 510 x 370 mm
profondeur	
Poids	45 kg
Alimentation	230 V/50 Hz

Petite taille – grande capacité!



Variante 1 "DUO" 2 x 6 litres Panneaux de commande à droite de chaque robinet distributeur

Diamètre x hauteur	430 x 550 mm
Poids	60 kg
Alimentation	230V/50 Hz

Deux robinets distributeurs, deux services, deux zones – grâce au positionnement dans l'angle!



Variante 2 "DUO" 2 x 6 litres Panneaux de commande entre les robinets distributeurs

Diamètre x hauteur	430 x 550 mm
Poids	60 kg
Alimentation	230V/50 Hz

Extrêmement pratique utilisable par deux personnes en même temps!









"MOBIL" 4 litres, 12 V

Largeur x hauteur x	270 x 440 x 470 mm
profondeur	
Poids	42 kg
Alimentation	min. 12 V/88 AH



"LABO"

Largeur x nauteur x	220 x 400 x 3 to mm
profondeur	
Poids	20 kg
Alimentation	230 V/50 Hz
	ou courant
	triphasé 400 V

220 - 400 - 210 ----

- Fonctionne sans système de refroidissement
- Aspiration directe depuis le récipient de crème
- Puissance jusqu'à 80 litres de crème crue/ heure
- Taille compacte pour gagner de la place

Accessoires



Graisse pour robinet

250 ml



Commande au sol

avec diode de raccordement

 Montage en usine possible uniquement en cas de commande d'une machine neuve



Flexible de décoration

Longueur env. 1,35 m, avec diode de raccordement

 Montage en usine possible uniquement en cas de commande d'une machine neuve



Produits nettoyants Microclean

- Produit peu moussant
- Pouvoir nettoyant élevé
- Agit rapidement
- Efficacité antimicrobienne élevée
- Odeur neutre
- Testé selon DIN 10507
- Avec protection Calgon

MUSSANA FRANCE

65, rue Joseph-Gaillard 94300 Vincennes Tél. 01 48 08 48 69 Fax 01 43 65 62 53 MUSSANA appareils à chantilly :

